

# Ausschreibungstext

## Amphibienschutz Beton IDEAL

### 001 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL Molch- und Laubfroschtauglich speziell geeignetes Rückhalte-Leitsystem

Elemente mit doppeltem Überkletterschutz,  
sowie integrierter Abtropfkanten und besonders glatter Lauffläche.  
Keine Überklettermöglichkeit, weder bei nassen  
noch bei trockenen Oberflächenbedingungen.

Fertigung nach Europäischer Norm EN206/1 und Deutsche Anwendungs-  
regeln nach DIN 1045/2 aus güteüberwachter, werkseitiger  
Fertigung, Betongüte C35/45, ohne Bewehrung,  
Expositionsklassen XF3, XD4, XC2, gem. MAmS Ausgabe 2000.

Breite der Aufstandsfläche: 0,45 m  
Breite der Laufstraße: 0,30 m  
Höhe des Schenkels mit Übersteigschutz: 0,63 m  
Länge des Elementes: 3,00 m  
Gewicht: ca. 1,05 to/Stück  
Verlegung mit Hilfe von einem Kugelkopfabheber Größe 1-1,3  
oder einer Versetzzange.

nur Lieferung frei Baustelle,  
unabgeladen und nicht eingebaut

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,  
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg  
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen  
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Aigen 366, A-5351 Aigen-Vogelhub  
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: info@maibach-aus.at  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

### 002 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL aus Position 001

nach Herstellervorschrift, fachgerecht einbauen.  
Eventuell notwendige Erdarbeiten, Drainbetonaufleger,  
wasserdurchlässige Hinterfüllung und mineralischer  
Unterhaltstreifen werden nach separaten Positionen vergütet.

Meter

- 003 Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,  
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,  
sonst Bauteil wie vor beschrieben.  
- kleiner 1,0 lfm -

Stück

- 004 Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,  
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,  
sonst Bauteil wie vor beschrieben.  
- größer 1,0 lfm -

Stück

- 005 Zulage Gehrungsschnitt** für Amphibienleitwand aus Beton  
Erforderliches Schneiden der Leitelemente,  
nach Angabe des Auftraggebers,  
sonst Bauteil wie vor beschrieben.

Stück

- 006 Umkehrelement, halbrund mit Deckel**  
für Amphibienleitwand aus Beton, liefern und einbauen.  
Minstdurchmesser 1,00m. Rückführung nach Hauptposition.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,  
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg  
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen  
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Aigen 366, A-5351 Aigen-Vogelhub  
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: info@maibach-aus.at  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Stück

**007 Dauerelastisches PU-Fugenmaterial**

für Amphibienleitwand aus Beton,  
liefern und anbringen.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,  
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg  
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen  
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Aigen 366, A-5351 Aigen-Vogelhub  
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: info@maibach-aus.at  
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter